



Città di Agnone

(Provincia di Isernia)

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE BOZZA DEFINITIVA DI VERBALE DISCIPLINANTE LE CONDIZIONI, OBBLIGHI E TERMINI DELLA CONSEGNA DEL SISTEMA IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI AGNONE IN FAVORE DI G.R.I.M. S.C. A R.L

L'anno **duemilaventiquattro** addì **nove** del mese di **marzo** alle ore 10:00, presso la residenza Municipale in Via G. Verdi n.9 si è riunita, su invito, la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.:

	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1) – SAIA Daniele - Sindaco -	X	
2) – DI NUCCI Giovanni Amedeo - Vice Sindaco -	X	
3) – SCIULLO Enrica	X	
4) – MASCIOTRA Raffaele		X
5) – GENNARELLI Amalia	X	
- TOTALI -	4	1

Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Miraldi Maria Teresa il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.Saia Daniele - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- con atto pubblico del Notaio Nicola Pilla - Rep.n°8015, Racc. n. 6218 del 29 giugno 2022 (di seguito Convenzione) - in data 24.06.2022, si costituiva la G.R.I.M. – Gestione Risorse Idriche Molisane – società consortile a responsabilità limitata (in forma abbreviata G.R.I.M. s.c. a r.l.);
- il Comune di Agnone con Delibera di Consiglio n.27 del 30/05/ 2022 ha aderito alla G.R.I.M. s.c.ar.l.;
- il 27.06.2022, con verbale n. 10, il Comitato d'Ambito dell'EGAM ha approvato la Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) unitamente agli allegati;
- il 29.06.2022 il Presidente dell'EGAM, Prof. Carmine Ruscetta, ed il Presidente della G.R.I.M. s.c. a r.l., Rag. Massimo Saluppo, hanno sottoscritto la Convenzione per la regolarizzazione dei Rapporti per atto del Notaio Pilla Rep. n.8041, Racc. n. 6218;
 - in data 30.06.2022, con determinazione n.4 a firma del direttore di EGAM, Dott. Mauro di Muzio, si statuiva di dare attuazione a quanto previsto dalla convenzione mediante il compimento di ogni atto utile e necessario alla piena attuazione dell'affidamento del Servizio idrico integrato alla G.R.I.M. s.c. a r.l., quale gestore del servizio;
 - in data 30.06.2022 EGAM trasmetteva la documentazione relativa all'affidamento del SII al Ministero della Transizione ecologica, Ministero Sviluppo Economico, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Arera, Anac e Regione Molise;
- allo stato non risulta ancora elaborata la carta dei servizi che, ai sensi dell'art. 24 del disciplinare allegato alla convenzione stipulata in data 29.06.2022, dovrà essere adottata entro 6 mesi da tale data;
- ai sensi dell'art. 41, nr. 7, lett c), dopo il 24.06.2022, è stata preclusa la possibilità di effettuare “spese di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei Comuni senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del gestore. Le stesse saranno rimborsate dal Gestore previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento da parte dei Comuni”;
- che con decisioni del Comitato d'ambito del 05.08.2022, del 29.08.2022 con l'ultima del 30.09.2022, si comunicava che in virtù dei poteri attribuiti dagli artt. 22 e 23 della Convenzione del 29.06.2022 sottoscritta con G.R.I.M. s.c. a r.l., EGAM deliberava che *“Fino a quando G.R.I.M. non entrerà nei pieni poteri gestori che alla data odierna non risultano ancora formalmente attribuiti agli organi sociali, ad integrazione provvisoria di quanto previsto dall'art. 41, comma 7, lett. c) della Convenzione, si stabilisce come non occorra più l'autorizzazione preventiva scritta della G.R.I.M. S.c.a r.l. I Comuni soci, sino al 30 novembre 2022, sono autorizzati ad effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi in autonomia dagli stessi secondo le proprie prassi, che comportino complessivamente una spesa non superiore agli 11/12 degli stanziamenti ad oggi approvati nei rispettivi bilanci di previsione a valere sui capitoli afferenti al servizio idrico integrato (reti idriche, acquedotti, depuratori, rete fognaria). Per i Comuni che non hanno ancora provveduto all'approvazione del bilancio di previsione sarà preso in considerazione l'esercizio provvisorio risultante dagli stanziamenti di competenza previsti nell'esercizio finanziario precedente”*;

VISTA la nota a mezzo pec da parte del Presidente del C.d.A. della GRIM prot. n. 1205 del 22/12/2022, di trasmissione della nota dell'EGAM, prot. 91-2022 del 21.12.2022, con la quale si sollecita i Comuni soci nonché quelli che godono dei benefici di cui al verbale del Comitato d'ambito del 30.09.2022 nr. 14/2022, a provvedere all'adozione entro e non oltre il 31.12.2022 della bozza del verbale allegata così da consentire il graduale passaggio del SII alla GRIM SCaRL ed al contempo di consentire la proroga dei contratti scadenti il 31/12/2022 nonché la fatturazione dei canoni idrici dall'01/07/2022 in capo alla scrivente Società;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.224 in data 29.12.2022, con la quale si è

deciso

DI PRENDERE ATTO della nota PEC prot. n. 1205 del 22.12.2022 del Presidente del C.d.A. della GRIM scarl, con l'allegata bozza di verbale per la gestione del servizio idrico integrato di cui in narrativa;

DI APPROVARE la bozza di VERBALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che a seguito di interlocuzioni successive, le parti hanno convenuto di apportare alcune modifiche e integrazioni alla prima bozza di verbale, allo scopo di disciplinare talune situazioni nelle more emerse;

ESAMINATA la nuova bozza di verbale per la gestione del servizio idrico;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione della predetta bozza di verbale;

ACQUISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili interessati ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

VISTI

- il D. Lgs. n. 267/00;
- lo statuto comunale;

all'UNANIMITA' di voti palesemente espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

DI APPROVARE la bozza di VERBALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

DI AUTORIZZARE il Responsabile del Settore Lavori Pubblici alla sottoscrizione del verbale;

DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Tecnico e il Responsabile dei Servizi Finanziari per gli adempimenti consequenziali, ciascuno per la parte di competenza;

DI TRASMETTERE copia della presente all'EGAM e alla GRIM scarl;

DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.

Pareri resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. nr.267/2000

Parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.
Agnone, 29/2/2024

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
f.to Geom. Vittorio Patriarca

Parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.
Agnone, 29/2/2024

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
f.to Dr.ssa Lina Orlando

VERBALE PER LA GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Il giorno ===== del mese di ===== dell'anno 2024, presso le rispettive sedi, sono presenti:

- **per il Comune di Agnone** (di seguito anche Comune) il Geometra Vittorio Patriarca, nato il 31/10/1963 a BN (SVIZZERA) Codice Fiscale PTRVTR63R31Z133Q, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune
- **per GRIM - Gestione Risorse Idriche Molisane s.c. a r.l.** (di seguito anche Gestore) il Rag. Massimo Saluppo, nato a Campobasso il 15.04.1967, C.F.: SLPMSM67D519L, il quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente della GRIM s.c. a r.l.;
- **per EGAM** (di seguito anche Ente di Governo) il Prof. Carmine Ruscetta, nato a Bojano (CB) il 07.12.1950, C.F.: RSCCMN50T07A930D, il quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente di EGAM.

PREMESSO CHE

- con atto pubblico del Notaio Nicola Pilla (Rep.n°8015, Racc. n° 6199), in data 24.06.2022, si costituiva la GRIM – Gestione Risorse Idriche Molisane – società consortile a responsabilità limitata (in forma abbreviata GRIM s.c. a r.l.);
- il Comune di Agnone, con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 30 Maggio 2022, ha aderito alla GRIM s.c. a r.l.;
- il 27.06.2022, con deliberazione n. 10, il Comitato d'Ambito dell'EGAM ha approvato la Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) unitamente agli allegati;
- il 29.06.2022 il Presidente dell'EGAM ed il Presidente della GRIM s.c. a r.l. hanno sottoscritto la Convenzione per la regolarizzazione dei Rapporti per atto del Notaio Pilla Rep. n.8041, Racc. n.6218;
- in data 30.06.2022, con determinazione n. 4, a firma del direttore di EGAM, Dott. Mauro di Muzio, si statuiva di dare attuazione a quanto previsto dalla convenzione mediante il compimento di ogni atto utile e necessario alla piena attuazione dell'affidamento del Servizio idrico integrato alla GRIM s.c. a r.l., quale gestore del servizio;
- in data 30.06.2022 EGAM trasmetteva la documentazione relativa all'affidamento del SII al Ministero della Transizione ecologica, Ministero Sviluppo Economico, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Arera, Anac e Regione Molise;

- allo stato, GRIM s.c. a r.l. ha adottato la carta del Servizio Idrico Integrato approvata da EGAM;
- ai sensi dell'art. 41, nr. 7, lett c) della richiamata convenzione, dopo il 24.06.2022, è stata preclusa la possibilità di effettuare "spese di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei Comuni senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del gestore". Ma "Le stesse saranno rimborsate dal Gestore previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento da parte dei Comuni";
- con decisioni del Comitato d'ambito del 05.08.2022, del 29.08.2022 del 30.09.2022, del 30.11.2022, del 05.05.2023 e del 27.12.2023, in virtù dei poteri attribuiti dagli artt. 22 e 23 della Convenzione del 29.06.2022 sottoscritta con GRIM s.c. a r.l., EGAM deliberava che *"Fino a quando GRIM non entrerà nei pieni poteri gestori che alla data odierna non risultano ancora formalmente attribuiti agli organi sociali, ad integrazione provvisoria di quanto previsto dall'art. 41, comma 7, lett. c) della Convenzione, si stabilisce come non occorra più l'autorizzazione preventiva scritta della GRIM S.c.a r.l. I Comuni soci, sino al 30.06.2024, sono autorizzati ad effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi in autonomia dagli stessi secondo le proprie prassi, che comportino complessivamente una spesa non superiore ai 6/12 degli stanziamenti ad oggi approvati nei rispettivi bilanci di previsione a valere sui capitoli afferenti al servizio idrico integrato (reti idriche, acquedotti, depuratori, rete fognaria). Per i Comuni che non hanno ancora provveduto all'approvazione del bilancio di previsione sarà preso in considerazione l'esercizio provvisorio risultante dagli stanziamenti di competenza previsti nell'esercizio finanziario precedente"*.
- il Comitato d'Ambito nella seduta del 30.11.2022 ha approvato la bozza di verbale per la gestione del SII da ratificare con delibera di Giunta comunale dai singoli Comuni soci e dai Comuni che hanno deliberato di aderire alla GRIM s.c. a r.l. entro il 30.09.2022;
- il Comune di Agnone, con delibera di Giunta Comunale del 29.12.2022 n. 224, ha approvato la bozza di verbale per la gestione del servizio idrico integrato;
- con Determina del Direttore del 13.01.2023, EGAM ha stabilito che: *"1. I Comuni che hanno approvato ovvero preso atto della bozza del verbale per la gestione del servizio idrico integrato entro il 31/12/2022, nelle more del perfezionamento dello stesso, proseguiranno ad effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in autonomia, secondo le proprie prassi nei limiti della spesa non superiore ai 2/12 degli stanziamenti già approvati nei rispettivi bilanci dell'anno 2022 a*

valere sui capitoli afferenti al servizio idrico integrato del corrente anno; 2. Al fine di garantire uniformità di disciplina tra tutti i Comuni soci e quelli che hanno richiesto di aderire alla GRIM entro il 30/09/2022 e che non hanno approvato ovvero preso atto della bozza del verbale per la gestione del servizio idrico integrato entro il 31/12/2022, ma che comunque l'approveranno o ne prederanno atto entro il 15/02/2023, proseguiranno ad effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in autonomia al pari di quelli di cui al precedente punto 1. e con le stesse modalità sopra indicate."

- Con nota Prot. n. 849 del 27.09.2023 EGAM, acquisita al protocollo GRIM al n. 125808/2023, al fine di agevolare la progressiva acquisizione del Servizio Idrico Integrato nei Comuni molisani, superando l'originaria indicazione che prevedeva la preventiva acquisizione dei soci "Rappresentanti Comuni", ha invitato GRIM a procedere con le acquisizioni della gestione del SII dei soci, data la necessità di dare maggiore impulso operativo al percorso, anche in assenza di deliberato, decisione che verrà assunta con il prossimo Comitato d'Ambito.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

GRIM s.c. a r.l., Comune di Agnone e EGAM, come innanzi rappresentati, sulla base delle premesse di cui sopra, si danno reciprocamente atto che con la sottoscrizione del presente verbale il Comune di Agnone consegna alla GRIM s.c. a r.l. e all'EGAM tutta la documentazione relativa alle reti idriche e fognarie, agli impianti di depurazione, alle stazioni di sollevamento, stazioni di telecontrollo, condotte principali e secondarie, pozzetti principali e secondari, punti di controllo della pressione, prese stradali, idranti, fontanili, mappature reti, elaborati progetti in corso e da realizzare e ogni altro elaborato come di seguito descritti nel presente verbale. Tutta la documentazione di cui sopra, viene consegnata in formato elettronico.

GRIM s.c. a r.l., Comune di Agnone e EGAM, come innanzi rappresentati, sulla base delle premesse di cui sopra hanno constatato quanto riportato nei punti seguenti:

1. SERVIZIO IDRICO POTABILE

1.1 EGAM mette a disposizione la seguente documentazione trasmessa da SOGESID - Progetto ARCA allegata al presente atto:

a) Relazione tecnica del servizio idrico integrato contenente dati di ricognizione su punti di fornitura dell'ASR Molise Acque, sorgenti, impianti di disinfezione, serbatoi, rete idrica, rete

fognaria, impianto di depurazione, utili alla futura definizione dello stato di consistenza delle opere da effettuarsi tra il Comune di Agnone (cedente) e la società Grim scarl (cessionario);

b) Relazione economica del servizio idrico integrato relativa agli aspetti economici della gestione, con analisi e ricognizione dei costi afferenti al servizio idrico sostenuti nell'anno 2021 e nel secondo semestre 2022, ricognizioni dei contratti di appalto in essere e proiezione ricavi totali del 2022 con applicazione dell'articolazione tariffaria TICS I approvata da EGAM.

1.2 Le parti danno atto che non viene redatto contestualmente il Verbale finale di "Consistenza degli impianti idrici", e si riservano di effettuare nel prosieguo sopralluoghi congiunti per meglio accertare lo stato del SII e tenendo conto che EGAM e GRIM, con la sottoscrizione della convenzione del 29.06.2022, si sono dati reciprocamente atto che EGAM non ha redatto l'elenco delle immobilizzazioni materiali e immateriali costituenti i cespiti strumentali del SII.

1.3 Con la sottoscrizione del presente atto, comunque, indipendentemente dalla redazione del verbale di consistenza di cui al punto precedente, il Comune consegna formalmente a GRIM s.c. a r.l., con le forme ed i tempi di cui alla convenzione stipulata tra l'Ente di Governo e il gestore, che il Comune dichiara di ben conoscere, la gestione del Servizio Idrico Potabile. S'intendono affidati al Gestore gli impianti e le fonti afferenti al Servizio Idrico Potabile di proprietà comunale descritti ed inclusi nella relazione di cui alla lettera a), salvo quanto risulterà diversamente in carico dal Verbale finale di "Consistenza degli impianti idrici".

1.4 Il Comune, preliminarmente alla firma del presente verbale – da ultimo nell'anno 2019 - , ha provveduto ad effettuare le analisi di verifica della qualità e della potabilità dell'acqua prelevata dalle suddette fonti e dai punti di prelievo delle reti comunali, riscontrando la conformità dei campioni prelevati alla normativa vigente. Di tali analisi si allegano copie. Il Comune dichiara che non vi sono prescrizioni da parte di ARPA Molise ovvero di altre strutture.

1.5 Il Comune dichiara che al momento della sottoscrizione è, in gran parte, disponibile la documentazione cartografica e di progettazione esecutiva attestante la posizione delle reti idriche dislocate sul territorio, e i loro schemi funzionali, come da Relazione tecnica allegata. Il Comune si impegna a fornire il necessario supporto per effettuare le ricognizioni della rete comprensive delle diramazioni di utenza.

1.6 Per quanto attiene la fatturazione dei consumi, il Comune di Agnone, a seguito delle attività di

verifica della banca dati degli utenti per la necessaria transcodifica, implementabile e aggiornabile a seguito di acquisizioni di nuovi contratti, recessi e altre informazioni pertinenti il SII, ha trasmesso a EGAM i dati per la fatturazione. Il Comune dichiara di aver effettuato la regolare lettura dei contatori idrici alla data del 30 giugno 2022.

1.7 Il Comune si impegna a fornire a GRIM s.c. a r.l. le eventuali autorizzazioni per il libero accesso, uso e manutenzione degli impianti e delle opere del SII e relative aree pertinenziali, pubbliche, private e/o intercluse, nel rispetto del diritto dei terzi; si impegna altresì a regolarizzare tale situazione, ove necessario, con idonei atti registrati e trascritti a cura e spese proprie.

1.8 Resta inteso che per tutta la durata dell'affidamento del SII il suolo e il sottosuolo pubblico, nella disponibilità del Comune, occorrenti per l'esecuzione degli interventi, saranno concessi a GRIM s.c. a r.l. e perciò sarà precluso a terzi il collocamento di beni in aree occupate dagli impianti di gestione del SII o comunque il loro utilizzo, senza il preventivo parere vincolante di GRIM s.c. a r.l.

1.9 Il Comune dichiara che lungo le reti idriche comunali sono presenti gli impianti di sollevamento:

- Castelnuovo, Lagonero, e Guadoliscia.

2. SERVIZI DI FOGNATURA

2.1 Il Comune dichiara che lungo la rete comunale non sono presenti sollevamenti fognari.

2.2 Si dà atto che non è stato redatto il Verbale finale di "Consistenza delle reti fognarie" e le parti si riservano di effettuare nel prosieguo sopralluoghi congiunti per meglio accertare lo stato del SII e tenendo conto che EGAM e GRIM s.c. a r.l., con la sottoscrizione della convenzione del 29.06.2022, si sono dati reciprocamente atto che EGAM non ha redatto l'elenco delle immobilizzazioni materiali e immateriali costituenti i cespiti strumentali del SII.

2.3 Con la sottoscrizione del presente atto, comunque, indipendentemente dalla redazione del verbale di consistenza di cui al punto precedente, il Comune consegna formalmente a GRIM s.c. a r.l. la gestione del Servizio Fognature. S'intendono trasferiti al Gestore le reti e relative infrastrutture afferenti al Servizio Fognature di proprietà comunale specificamente indicate nella documentazione allegata, salvo quanto risulterà diversamente in carico dal verbale di consistenza delle reti fognarie.

- 2.4 Si dà atto che lo scarico dei reflui provenienti dalle reti fognarie avviene secondo quanto descritto dalla relazione tecnica allegata.
- 2.5 Il Comune dichiara che al momento della sottoscrizione è disponibile la documentazione cartografica e di progettazione esecutiva attestante la posizione delle reti idriche dislocate sul territorio e i loro schemi funzionali che vengono consegnati alla GRIM s.c.ar.l. ed all'EGAM con la sottoscrizione del presente verbale, costituita dagli allegati tecnici di cui alla relazione allegata più volte citata.
- 2.6 Il Comune si impegna a fornire il necessario supporto per effettuare le ricognizioni della rete comprensive delle diramazioni di utenza, secondo il protocollo che sarà stilato dalle parti e sottoscritto.
- 2.7 Il Comune si impegna a consegnare al gestore copia degli atti di natura patrimoniale della documentazione cartografica, tecnica ed amministrativa che lo stesso Comune dovesse reperire anche successivamente alla sottoscrizione del presente verbale.
- 2.8 Il Comune si impegna a fornire a GRIM s.c. a r.l. le autorizzazioni per il libero accesso, uso e manutenzione degli impianti e delle opere del SII e relative aree pertinenziali, pubbliche, private e/o intercluse; si impegna altresì a regolarizzare tale situazione, ove necessario, con idonei atti registrati e trascritti a cura e spese proprie.
- 2.9 Resta inteso che per tutta la durata dell'affidamento del SII il suolo e il sottosuolo pubblico, nella disponibilità del Comune, occorrenti per l'esecuzione degli interventi, saranno concessi a GRIM s.c. a r.l. e perciò sarà precluso a terzi il collocamento di beni in aree occupate dagli impianti di gestione del SII o comunque il loro utilizzo, senza il preventivo parere vincolante di GRIM s.c. a r.l.

3. SERVIZI DI DEPURAZIONE

- 3.1 Il Comune di Agnone dichiara di essere proprietario di n. 5 impianti di depurazione ubicati in località Sottomaiella, Fossato, Villacanalè, Fontesambuco e Magnasarde.
- 3.2 Con la sottoscrizione del presente verbale, le parti danno atto che:
- Con Determinazione del Direttore del IV Dipartimento n.161 del 08.07.2022, è stato concesso in favore del Comune di Agnone (IS), quale Ente Attuatore, un finanziamento di €. 319.593,84, per la realizzazione dell'intervento di "Riqualificazione degli impianti di depurazione comunali

siti in Località Fontesambuco, Villacanalè, Fossato e Sottomaiella” Codice DGSTA_22_0431 dell’importo complessivo di €uro 373.405,33;

- che la Regione Molise, con nota del 11.07.2022 – Prot.n.120575/2022 assunta agli atti dell’Ente in data 12.07.2022 – Prot.n.12792, ha trasmesso la Determinazione del Direttore del IV Dipartimento n.161 del 08.07.2022, con allegato il disciplinare di Concessione del finanziamento per l’importo di €uro 319.593,84;

- che i termini per la validità della Concessione sono fissati al 30.06.2024;

- che la copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del FSC 2014-2020 assegnate dal Piano Operativo Ambientale FSC 2014-2020 Sotto Piano – “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” e €uro 53.811,49 quale quota di cofinanziamento comunale, per un importo complessivo dell’opera di €uro 373'405,33;

- che con Delibera di Giunta Comunale n.111 del 21.07.2022, si è provveduto ad approvare e accettare condizioni, modalità e termini contenuti nell’atto di Disciplinare di Concessione allegato alla Determinazione del Direttore del IV^ Dipartimento n.161 del 08.07.2022 della Regione Molise;

- che con contratto Rep. N.1005 del 28.8.2023, registrato a Isernia il 30.8.2023 al n.1992 Serie 1T, l’esecuzione dei lavori di che trattasi è stata affidata alla Ditta MDA S.r.l. di Isernia;

- che i lavori, inclusa la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, non sono stati ultimati;

- che gli atti progettuali di che trattasi e il contratto di appalti sono stati regolarmente trasmessi a GRIM S.C. a R.L. e dalla società acquisiti;

Tanto premesso, le parti stabiliscono quanto appresso:

- il Comune porterà a compimento l’esecuzione dei lavori sino all’acquisizione del certificato di regolare esecuzione;

- il Comune si farà carico, altresì, di tutti i pagamenti e di ogni adempimento connesso all’attività di rendicontazione;

- solo a completa definizione di quanto sopra, la gestione dei depuratori comunali, dell’impianto fotovoltaico e di ogni altra opera connessa e correlata, verrà assunta da GRIM S.C. a R.L.;

- GRIM S.C. a R.L. si impegna a rimborsare al Comune la quota di cofinanziamento dell’opera, pari a €uro 53.811,49, entro 12 (mesi) mesi dalla presa in carico degli impianti e dalla prova

dell'avvenuto pagamento di tale importo.

Le parti, anche in considerazione dell'intento del Comune di Agnone di costituire una Comunità Energetica, le cui procedure sono state già avviate, rimandano a successivo accordo ogni decisione relativa alla destinazione e all'utilizzo dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico in corso di realizzazione ed eccedente rispetto a quella necessaria per assicurare il corretto funzionamento del depuratore che, unitamente all'impianto di depurazione, diverrà di gestione e in piena disponibilità della GRIM Scarl che ne percepirà i relativi eventuali frutti.

3.3 Il Comune di Agnone dispone della documentazione tecnica – amministrativa riferita ai predetti impianti e che verrà consegnata al momento della presa in carico dei depuratori comunali, con i relativi aggiornamenti.

In particolare, il comune di Agnone dovrà consegnare:

- documentazione tecnica
- planimetrie degli impianti di depurazione con l'indicazione delle fasi depurative;
- documentazione amministrativa riferita alle autorizzazioni A.U.A. (DPR 13/03/2013 n.59):
- rapporti di prova delle analisi delle acque di scarico in uscita ai depuratori.

3.4 In merito alle Autorizzazioni Uniche Ambientali (A.U.A.), il Comune di Agnone rappresenta che, ad oggi, tutti i parametri chimici di volta in volta esaminati sui campioni delle acque reflue trattate in uscita dai depuratori sono sempre risultati conformi ai limiti tabellari del D.Lgs.n.152/2006 e della D.G.R. Molise n.599/2016, come da certificazioni di analisi effettuate che si allegano e che fino al momento della consegna delle infrastrutture le stesse non sono state oggetto di prescrizioni da ARPA Molise ovvero altri organi preposti.

3.5 Per quanto innanzi, anche alla luce dell'art.17, comma 5, della Convezione tra EGAM e GRIM s.c. a r.l., quest'ultima prenderà in carico il servizio di depurazione, nonché gli impianti di depurazione e l'impianto di sollevamento di proprietà comunale, oggetto dei contratti sopramenzionati, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

3.6 Le parti si riservano di redigere in contraddittorio un verbale di "Consistenza degli impianti di depurazione".

4. FATTURAZIONE – ASPETTI DI NATURA TARIFFARIA E DI GESTIONE DELLE UTENZE

4.1 GRIM nella fatturazione del servizio idrico integrato applica la struttura tariffaria approvata di volta in volta da EGAM a decorrere dal 01.07.2022.

4.2 Il Comune, relativamente alle utenze pubbliche, s'impegna a fornire al Gestore, entro 60 giorni solari dalla firma del presente verbale, apposito elenco di tutti gli edifici pubblici comunali, delle eventuali fontanelle ed idranti antincendio presenti sul territorio per la successiva fatturazione del servizio.

5. CONTRATTI.

5.1 Il Comune dichiara che ha in essere i seguenti contratti:

a) Contratti per la fornitura di energia elettrica di seguito elencati:

b)

POD (punto di prelievo)	Indirizzo
1) IT001E04100231	C.da S.Maria La Noce
2) IT001E04100250	C.da Guado Liscia
3) IT001E04100145	Via Castelnuovo, 93
4) IT001E04100095	C.da S. Onofrio Chie.
5) IT001E04100161	Via Marino Ionata
6) IT001E04100164	Via Marino Ionata (Lagonero)
7) IT001E61782202	Via Marino Ionata
8) IT001E04099967	C.da Montagna Capestrino
9) IT001E04099938	C.da Fontesambuco
10) IT001E69131274	C.da S.Onofrio
11) IT001E04100215	Piazza Plebiscito
12) IT001E04100246	Villacanale

c) Contratti per la gestione ordinaria e straordinaria del Servizio Idrico Integrato:

Fornitore	Oggetto	Corrispettivo annuale (imponibile)	Scadenza o proroga 2023
ELSA Srl	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idriche e fognarie del Comune di Agnone con servizio di reperibilità e pronto intervento	120.000	31.12.2024
EURODEPUR 2000 S.R.L.	Gestione depuratori comunali	42.977,28	31.12.2024
IDROSFERA S.R.L.	Telecontrollo reti idriche Ricerca perdite	4.158	30.06.2024

In attesa del completamento dei lavori da eseguire presso il Depuratore ubicato in localita' Fossato e l'installazione dell'impianto fotovoltaico la gestione resterà in capo al Comune di Agnone.

In merito ai restanti contratti, si riporta l'art.34, comma 2, e l'art.41, comma 3, della Convezione

ripassata tra EGAM e GRIM s.c. a r.l., che prevedono espressamente che “Il gestore prende atto che esistono nell’ATO servizi affidati dai Comuni in concessione a terzi o in appalto di servizi, e che, pertanto, anche ai sensi e per gli effetti dell’art.23, comma 1, della L.R. n.4/2017, nei suddetti contratti subentra il Gestore fino alla scadenza degli stessi”.

Per effetto della predetta statuizione, la Società GRIM s.c. a r.l. subentrerà a tutti gli effetti nei diritti ed obbligazioni originariamente in capo al Comune di cui ai contratti sopra indicati alle medesime condizioni e termini a far data dal .

A tal fine, GRIM s.c. a r.l. e il Comune di Agnone si obbligano a comunicare ai contraenti sopra individuati il subentro ex lege nei contratti stessi.

6. RIMBORSO DEI MUTUI ACCESI.

6.1 Il Comune dichiara di essere titolare dei seguenti mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti in data anteriore al 30.06.2022, afferente esclusivamente ad opere del S.I.I.:

Ente concedente	Oggetto	Importo	N. posizione	Inizio	Scadenza	Rata annuale
Cassa Depositi Prestiti	Lavori manutenzione straordinaria rete idrica	73.500	6007935/00	01/01/2015	31/12/2034	4.913,34
Cassa Depositi Prestiti	Lavori rete fognaria	31.000	6007936/00	01/01/2015	31/12/2034	2.068,36
Cassa Depositi Prestiti	Realizzazione condotta fognaria	93.159	6016873/00	01/01/2016	31/12/2035	6.102,64
Cassa Depositi Prestiti	Efficienza rete acquedotto	14.000	6025194/00	01/01/2016	31/12/2035	885,08
TOTALE		211.659				13.969,42

7. ULTERIORI ASPETTI

7.1 Il Comune dichiara che ha, tra i propri dipendenti a tempo indeterminato, nr.1 dipendente adibito al S.I.I. in via esclusiva e continuativa. Il dipendente predetto non ha prestato consenso ad una eventuale mobilità in GRIM s.c.ar.l.

7.2 Nell’ottica della collaborazione istituzionale, il Comune di Agnone si impegna a sottoscrivere con GRIM s.c. a r.l., contestualmente al presente verbale, apposito accordo stilato ed al quale si rinvia integralmente, onde assicurare, per il tramite di personale dipendente dell’Ente all’uopo individuato e autorizzato, le attività di supporto tecnico-amministrativo per la gestione di servizi individuati nelle more della definizione della dotazione organica e strumentale di GRIM s.c.ar.l.

7.3 il Comune di Agnone dichiara che:

- ha emesso fattura relativamente al I semestre dell'anno 2022.
- NON ha erogato il bonus idrico nella fattura emessa relativamente al I semestre dell'anno 2022;

7.4 La GRIM S.C. a R.L. provvederà ad erogare il bonus idrico, in favore degli aventi diritto, nella misura del 100%, nella fatturazione da emettersi relativamente al II semestre dell'anno 2022.

7.5 Il trasferimento dal Comune di Agnone alla GRIM s.c. a r.l. della gestione del Servizio Idrico Integrato, unitamente alle opere, alle competenze ed ai beni ad essi connessi, così come oggetto della presente convenzione non si estende ad eventuali contenziosi attualmente pendenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di Agnone

Vittorio Petrarca

Grim Scarl

Rag. Massimo Saluppo

EGAM

Prof. Carmine Ruschetta



ECOGREEN S.r.l.
Via Duca d'Acosta, 63 - 86100 Campobasso
Tel: e fax +39 0874 317287 / 436622
e-mail ecogreen1@tin.it C.F. e P. IVA 00832950703
iscritto nel registro regionale con il n. 140-005/LAB



LAB N° 0938 L

RAPPORTO DI PROVA nr AP 508/19 del 27/03/2019

Data ricevimento campione 25/03/2019

Cliente COMUNE DI AGNONE Via Verdi, 9 - 86081 Agnone (IS)

Campione Acqua destinata al consumo umano prelievo di ROUTINE MESE DI MARZO 2019

Data produzione non applicabile

Data scadenza non applicabile

Data campionamento e ora 25/03/2019 ora inizio: 9,00

Verbale di campionamento del 25/03/2019

Campionamento effettuato dal tecnico Ecogreen Sig. PALMIERO Emiliano

Procedura campionamento PT 04 rev.07

Temperatura di accettazione +7°C

Data inizio prova 25/03/2019

Data fine prova 26/03/2019

Luogo di campionamento
ID campione

Villa Canale 687

Fonte Marella 688

S. Marco 689

Uscita Serbatoio 690

PROVA	UNITA' DI MISURA	METODO DI PROVA	LIMITI	RISULTATO	U	RISULTATO	U	RISULTATO	U	RISULTATO	U
Colore *	/	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 90 Met ISS BJA 021 rev00	Accettabile	Accettabile	/	Accettabile	/	Accettabile	/	Accettabile	/
Odore *	/	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 80 Met ISS BAA 026 rev00	Accettabile	Accettabile	/	Accettabile	/	Accettabile	/	Accettabile	/
Sapore *	/	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 85 Met ISS BKA 028 rev00	Accettabile	Accettabile	/	Accettabile	/	Accettabile	/	Accettabile	/
Temperatura *	°C	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 76 Met ISS BBA 043 rev00	/	13,0	/	196,0	/	15,0	/	14,0	/
Torbidita *	NTU	EPA 180.1-1993	≤1	0,23	/	0,15	/	0,26	/	0,12	/
pH *	pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	6.5-9.5	7,49	/	7,64	/	7,46	/	7,64	/
Conducibilita *	µS cm ⁻¹	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	2500	361	/	362	/	363	/	362	/
Disinfettante residuo *	mg/l	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 45 Met ISS BHD 033 rev00	0,20	0,04	/	0,01	/	0,02	/	0,01	/
Ammoniacca *	mg/l	UNI 11689:2017	0,50	<0,02	/	<0,02	/	<0,02	/	<0,02	/
Conta Batteri coliformi a 37°C	MPN/100ml	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 58 Met-ISS A 006A rev. 00	0	0	/	0	/	0	/	0	/
Conta Escherichia coli	MPN/100ml	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 21 Met- ISS A 001A rev. 00	0	0	/	0	/	0	/	0	/



ECOGREEN S.r.l.
Via Duca d'Aosta, 63 - 86100 Campobasso
Tel. e fax +39 0874 317287 / 438622
e-mail ecogreen1@tin.it C.F. e P. IVA 00832950703
iscritto nel registro regionale con il n. 140-005/LAB



ACCREDITA
LENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0938 L

Data ricevimento campione 25/03/2019

Campione COMUNE DI AGNONE Via Verdi, 9 - 86081 Agnone (IS)

Campione Acqua destinata al consumo umano prelievo di ROUTINE MESE DI MARZO 2019

Data produzione non applicabile

Data scadenza non applicabile

Verbale di campionamento del 25/03/2019

Data campionamento e ora 25/03/2019 ora inizio: 9,00
Campionamento effettuato dal tecnico Ecogreen Sig. PALMIERO Emiliano

Procedura campionamento PT 04 rev.07

Temperatura di accettazione +7°C

Data inizio prova 25/03/2019

Data fine prova 26/03/2019

RAPPORTO DI PROVA nr AP 508/19 del 27/03/2019

PROVA	UNITA' DI MISURA	METODO DI PROVA	LIMITI	RISULTATO	U	RISULTATO	U	RISULTATO	U	RISULTATO	U	
			Luogo di campionamento		S. Onofrio		Ciccotondo		Marzocchicchio		Fontesambucò	
			ID campione	691		692		693		694		

Colore *	/	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 90 Met ISS BJA 021 rev00	Accettabile	Accettabile	/	Accettabile	/	Accettabile	/	Accettabile	/
Odore *	/	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 80 Met ISS BAA 026 rev00	Accettabile	Accettabile	/	Accettabile	/	Accettabile	/	Accettabile	/
Sapore *	/	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 85 Met ISS BKA 028 rev00	Accettabile	Accettabile	/	Accettabile	/	Accettabile	/	Accettabile	/
Temperatura *	°C	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 76 Met ISS BBA 043 rev00	/	13,0	/	14,0	/	14,0	/	13,0	/
Torbidità *	NTU	EPA 180.1:1993	≤1	0,19	/	0,10	/	0,11	/	0,12	/
pH *	pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	6.5-9.5	7,66	/	7,54	/	7,54	/	7,65	/
Conducibilità *	µS cm ⁻¹	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	2500	361	/	445	/	457	/	369	/
Disinfettante residuo *	mg/l	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 45 Met ISS BHD 033 rev00	0,20	0,05	/	0,01	/	0,01	/	0,03	/
Ammoniacca *	mg/l	UNI 11669:2017	0,50	<0,02	/	<0,02	/	<0,02	/	<0,02	/
Conta Batteri coliformi a 37°C	MPN/100ml	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 58 Met-ISS A 006A rev. 00	0	0	/	0	/	0	/	0	/
Conta Escherichia coli	MPN/100ml	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 21 Met- ISS A 001A rev. 00	0	0	/	0	/	0	/	0	/

Il presente rapporto di prova NON PUO' essere riprodotto parzialmente senza approvazione scritta da parte di Ecogreen srl.

I risultati riportati sul presente rapporto di prova sono rappresentativi del solo campione sottoposto a prova;

U= incertezza estesa: incertezza di misura calcolata con fattore di copertura K=2, livello di fiducia P=95% e gradi effettivi di libertà=1; Per le prove microbiologiche nelle acque, U viene espresso come limite di confidenza

I campioni presentati sono conservati nei locali del Laboratorio fino all'esecuzione delle prove, secondo le modalità prescritte nel Manuale Qualità. Il campionamento non è oggetto di accreditamento.

* prova non accreditata da ACCREDIA

FINE RAPPORTO DI PROVA

I campioni sono risultati **CONFORMI** al D. Lgs. 31/01 per i parametri analizzati.



IL DIRETTORE:
Il Direttore Tecnico
dott.ssa Angela Ciccaglione



VERBALE DI PRELIEVO

PT 02/1
Rev 7
Pagina 1 di 1

CLIENTE COMUNE DI ARNONE DATA PRELIEVO 25.03.19

MATRICE CAMPIONATA

A Acque Potabili prelievo ordinario M T prelievo extra prelievo verifica

Acque Minerali Acque di piscine

B Alimenti C Tamponi Superficiali D Acque Reflue E Rifiuti F Altro _____

PRELEVATORE: Per Ecogreen Srl (Rif al camp PT 04) OMERANO PALERMO
 Richiedente COMUNE DI ARNONE

ID	Rif Matrice	Descrizione del campione/ punto di prelievo	Quantità campionata *	Ora prelievo	pH	Cloro residuo mg/L	Data produzione	Data scadenza	Condizioni climatiche
					T°C				
	A	VILLA CAVALLE	1l	9.00	7.20 / 15	0.20			<input type="checkbox"/> Temp esterna: _____ <input type="checkbox"/> Nuvoloso <input type="checkbox"/> Pioggia <input type="checkbox"/> Sole <input type="checkbox"/> Altro _____
	A	PONTE MARBUA	1l	9.10	7.30 / 16	0.20			<input type="checkbox"/> Temp esterna: _____ <input type="checkbox"/> Nuvoloso <input type="checkbox"/> Pioggia <input type="checkbox"/> Sole <input type="checkbox"/> Altro _____
	A	S. MARCO	1l	9.15	7.30 / 15	0.20			<input type="checkbox"/> Temp esterna: _____ <input type="checkbox"/> Nuvoloso <input type="checkbox"/> Pioggia <input type="checkbox"/> Sole <input type="checkbox"/> Altro _____
	A	USCITA SOB.	1l	9.25	7.40 / 14	0.15			<input type="checkbox"/> Temp esterna: _____ <input type="checkbox"/> Nuvoloso <input type="checkbox"/> Pioggia <input type="checkbox"/> Sole <input type="checkbox"/> Altro _____
	A	S. OMORRIO	1l	9.45	7.20 / 13	0.15			<input type="checkbox"/> Temp esterna: _____ <input type="checkbox"/> Nuvoloso <input type="checkbox"/> Pioggia <input type="checkbox"/> Sole <input type="checkbox"/> Altro _____
	A	CITTOLENDI	1l	9.55	7.20 / 14	0.10			<input type="checkbox"/> Temp esterna: _____ <input type="checkbox"/> Nuvoloso <input type="checkbox"/> Pioggia <input type="checkbox"/> Sole <input type="checkbox"/> Altro _____
	A	MARZOVICCHIO	1l	10.00	7.30 / 14	0.10			<input type="checkbox"/> Temp esterna: _____ <input type="checkbox"/> Nuvoloso <input type="checkbox"/> Pioggia <input type="checkbox"/> Sole <input type="checkbox"/> Altro _____
	A	PONTE S. AMB.	1l	10.25	7.25 / 13	0.20			<input type="checkbox"/> Temp esterna: _____ <input type="checkbox"/> Nuvoloso <input type="checkbox"/> Pioggia <input type="checkbox"/> Sole <input type="checkbox"/> Altro _____

I parametri da analizzare sono stati concordati con il cliente e formalizzati nella richiesta di offerta

*Nel caso di campionamento con effettuazione di misure (es. di volume, portata, superficie, ecc.) da parte del cliente:

il cliente nella figura di dichiara che il campione è stato prelevato nel quantitativo indicato. Firma _____

CONTROLLO IN ACCETTAZIONE

DATA E ORA ACCETTAZIONE									
ID									
Temperatura									
Tempi di consegna in laboratorio dal prelievo (C / NC)									
Quantitativo prelevato (C / NC)									
Firma del Cliente per autorizzazione all'analisi in caso di NC									

Per Ecogreen Srl

Per il Cliente

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi dell'art.35 -comma 6°- dello Statuto.

IL PRESIDENTE
F.to Daniele SAIA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Teresa MIRALDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io Segretario Generale che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio comunale nel sito web istituzionale accessibile al pubblico (art. 32. comma 1 legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno **11 marzo 2024** per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi, controfirmato dal messo comunale.

IL MESSO COMUNALE
F.to Fabio GIGLIOZZI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Teresa MIRALDI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, addì **11 marzo 2024**

IL SEGRETARIO GENERALE

E S E C U T I V I T A'

Io sottoscritto Segretario Generale certifico che la suddetta delibera è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 4° comma- del D.Lvo 18.08.2000, nr.267.

Dalla Residenza Municipale, addì **11 marzo 2024**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Teresa MIRALDI
